



## Regolatore Alta Pressione

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Alta Pressione**

# REGOLATORE ALTA PRESSIONE

Serie Alfa 80 AP, regolazione ad azione diretta bilanciato

## Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 80 AP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso esterna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

***Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2638).***

## Caratteristiche Tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	DN 80
ATTACCO USCITA	DN 80
PRESSIONE IN ENTRATA	MAX 18 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,8 ÷ 4 BAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	A RICHIESTA
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESA D'IMPULSO	Ø 14
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"><li>• CORPO: GHISA GS 400</li><li>• TESTATA: ACCIAIO</li><li>• TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR</li><li>• MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH</li></ul>



## Regolatore Alta Pressione

### DIMENSIONI

560 X 298 X 140 MM

### TABELLA PORTATE M<sup>3</sup>/H

### PRESSIONE IN ENTRATA

	3 BAR	4 BAR	5 BAR	8 BAR
0,8 BAR	4071 M <sup>3</sup> /H			
1 BAR	4378 M <sup>3</sup> /H	5428 M <sup>3</sup> /H	5428 M <sup>3</sup> /H	5428 M <sup>3</sup> /H
1,5 BAR	4111 M <sup>3</sup> /H	5473 M <sup>3</sup> /H	6711 M <sup>3</sup> /H	6785 M <sup>3</sup> /H
2 BAR	3630 M <sup>3</sup> /H	5224 M <sup>3</sup> /H	6568 M <sup>3</sup> /H	8143 M <sup>3</sup> /H
3 BAR	-	4184 M <sup>3</sup> /H	5970 M <sup>3</sup> /H	10009 M <sup>3</sup> /H
4 BAR	-	-	4677 M <sup>3</sup> /H	9632 M <sup>3</sup> /H

0,8 BAR	4071 M<sup>3</sup>/H	4071 M<sup>3</sup>/H	4071 M<sup>3</sup>/H	4071 M<sup>3</sup>/H
1 BAR	4378 M<sup>3</sup>/H	5428 M<sup>3</sup>/H	5428 M<sup>3</sup>/H	5428 M<sup>3</sup>/H
1,5 BAR	4111 M<sup>3</sup>/H	5473 M<sup>3</sup>/H	6711 M<sup>3</sup>/H	6785 M<sup>3</sup>/H
2 BAR	3630 M<sup>3</sup>/H	5224 M<sup>3</sup>/H	6568 M<sup>3</sup>/H	8143 M<sup>3</sup>/H
3 BAR	-	4184 M<sup>3</sup>/H	5970 M<sup>3</sup>/H	10009 M<sup>3</sup>/H
4 BAR	-	-	4677 M<sup>3</sup>/H	9632 M<sup>3</sup>/H

PRESSIONE IN USCITA	3 BAR	4 BAR	5 BAR	8 BAR
0,8 BAR	4071 M <sup>3</sup> /H			
1 BAR	4378 M <sup>3</sup> /H	5428 M <sup>3</sup> /H	5428 M <sup>3</sup> /H	5428 M <sup>3</sup> /H
1,5 BAR	4111 M <sup>3</sup> /H	5473 M <sup>3</sup> /H	6711 M <sup>3</sup> /H	6785 M <sup>3</sup> /H
2 BAR	3630 M <sup>3</sup> /H	5224 M <sup>3</sup> /H	6568 M <sup>3</sup> /H	8143 M <sup>3</sup> /H
3 BAR	-	4184 M <sup>3</sup> /H	5970 M <sup>3</sup> /H	10009 M <sup>3</sup> /H
4 BAR	-	-	4677 M <sup>3</sup> /H	9632 M <sup>3</sup> /H

0,8 BAR	4071 M<sup>3</sup>/H	4071 M<sup>3</sup>/H	4071 M<sup>3</sup>/H	4071 M<sup>3</sup>/H
1 BAR	4378 M<sup>3</sup>/H	5428 M<sup>3</sup>/H	5428 M<sup>3</sup>/H	5428 M<sup>3</sup>/H
1,5 BAR	4111 M<sup>3</sup>/H	5473 M<sup>3</sup>/H	6711 M<sup>3</sup>/H	6785 M<sup>3</sup>/H
2 BAR	3630 M<sup>3</sup>/H	5224 M<sup>3</sup>/H	6568 M<sup>3</sup>/H	8143 M<sup>3</sup>/H
3 BAR	-	4184 M<sup>3</sup>/H	5970 M<sup>3</sup>/H	10009 M<sup>3</sup>/H
4 BAR	-	-	4677 M<sup>3</sup>/H	9632 M<sup>3</sup>/H

### PRESSIONE IN USCITA

***Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.***

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002636	REGOLATORE SERIE ALFA 80 AP - ATTACCHI DN 80 - DN 80	€6084.75 IVA ESCLUSA
00000002638	REGOLATORE SERIE ALFA 80 AP - ATTACCHI DN 80 - DN 80 - CON BLOCCO	€7421.4 IVA ESCLUSA



## Regolatore Alta Pressione

