REGOLATORE ALTA PRESSIONE

Modello DIVAL 507 e 512

Informazioni prodotto

Regolatore alta pressione *Mod. DIVAL 507 e 512* dotato di valvola di sicurezza a sfioro incorporata e presa d'impulso interna, da utilizzare con gas non corrosivi precedentemente filtrati.

Disponibile anche nella versione con valvola di blocco per massima e minima pressione a valle (*sku 2560B / 2570B*).

Caratteristiche tecniche

SKU	*MODELLO*	*PORTATA*	*ATTACCHI*	*DIAMETRO VALVOLA DI SFIATO*	*PRESSIONE IN ENTRATA*	*RANGE PRESSIONE IN USCITA*	*PRESSIONE STANDARD*	*TEMPERATURA AMBIENTE*	*MATERIALI*	*DIMENSIONI*
2560	DIVAL 507	60 KG/H - 50 M^3/H	IN 1" F - OUT 1" F	Ø 1/4" F	18 BAR	0,3 ÷ 2 BAR	0,5 BAR	- 20°C ÷ + 50°C	• CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ALLUMINIO • SEDE: OTTONE • MEMBRANA: GOMMA CON FINITURA IN TESSUTO • O-RING: GOMMA NITRILICA	100 X 190 X 49 X 185,5 MM (AXBXCXD)
2560B	DIVAL 507 *CON VALVOLA DI BLOCCO*	60 KG/H - 50 M^3/H								100 X 190 X 185 X 185,5 MM (AXBXCXD)
2570	DIVAL 512	120 KG/H - 100 M^3/H	IN 1" F - OUT 1" 1/2 F							129 X 257 X 55 X 185,5 MM (AXBXCXD)
2570B	DIVAL 512 *CON VALVOLA DI BLOCCO*	120 KG/H - 100 M^3/H								129 X 194 X 185 X 185,5 MM (AXBXCXD)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regolatore Alta Pressione

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002560	REGOLATORE MOD. DIVAL 507 - IN 1" F - OUT 1" F	SU RICHIESTA
00000002570	REGOLATORE MOD. DIVAL 512 - IN 1" F - OUT 1" 1/2 F	SU RICHIESTA
0000002560B	REGOLATORE MOD. DIVAL 507 - IN 1" F - OUT 1" F - CON VALVOLA DI BLOCCO	SU RICHIESTA
0000002570B	REGOLATORE MOD. DIVAL 512 - IN 1" F - OUT 1" 1/2 F - CON VALVOLA DI BLOCCO	SU RICHIESTA









Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy


P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regolatore Alta Pressione









Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net