REGOLATORE ALTA PRESSIONE

Serie Alfa 10 AP, regolazione ad azione diretta

Informazioni prodotto

Regolatore serie *Alfa 10 AP* regolazione ad azione diretta, dotato di presa d'impulso interna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2420).

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	O-RING
5	O-RING
6	O-RING
7	MEMBRANA
8	PASTIGLIA
A	TAPPO IN PLASTICA + O-RING
B	TESTATA COMPLETA
C	LEVARISMO COMPLETO

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
D	BLOCCHETTO COMPLETO
E	SEDE OTTURATORE + O-RING
F	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
G	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
H	• MOLLA VIOLA Ø 3,5 (***TARATURA 0,29 ÷ 0,44 BAR***) • MOLLA BIANCA Ø 4 (***TARATURA 0,38 ÷ 0,6 BAR***) • MOLLA VERDE Ø 4,5 (***TARATURA 0,56 ÷ 0,88 BAR***) • MOLLA NERA Ø 5 (***TARATURA 0,8 ÷ 1,3 BAR***) • MOLLA GRIGIA Ø 5,5 (***TARATURA 1 ÷ 2,1 BAR***)
I	GHIERA DI REGOLAZIONE

Caratteristiche tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	1"
ATTACCO USCITA	1"
PRESSIONE IN ENTRATA	MAX 18 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,29 ÷ 2,1 BAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	**A RICHIESTA**
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
MATERIALI	• CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH
DIMENSIONI	180 X 100 X 50 MM

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.


Regolatore Alta Pressione

TABELLA PORTATE M^3/H		PRESSIONE IN ENTRATA			
		3 BAR	4 BAR	5 BAR	8 BAR
PPRESSIONE IN USCITA	0,35 BAR	127 M^3/H	172 M^3/H	215 M^3/H	258 M^3/H
	0,5 BAR	125 M^3/H	171 M^3/H	215 M^3/H	258 M^3/H
	0,7 BAR	121 M^3/H	170 M^3/H	215 M^3/H	258 M^3/H
	1 BAR	113 M^3/H	167 M^3/H	213 M^3/H	258 M^3/H
	1,5 BAR	89 M^3/H	156 M^3/H	208 M^3/H	255 M^3/H
	2 BAR	-	138 M^3/H	199 M^3/H	250 M^3/H

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002418	REGOLATORE SERIE ALFA 10 AP - ATTACCHI 1"X1"	€544.65 IVA ESCLUSA
00000002420	REGOLATORE SERIE ALFA 10 AP - ATTACCHI 1"X1" - CON BLOCCO	€984.55 IVA ESCLUSA





TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net