REGOLATORE MEDIA PRESSIONE

Serie Alfa 10 MP, regolazione ad azione diretta bilanciato

Informazioni prodotto

Regolatore serie *Alfa 10 MP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso esterna e valvola di sicurezza a sfioro; adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2416).

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	O-RING
5	O-RING
6	O-RING
7	O-RING
8	O-RING
9	O-RING
10	MEMBRANA

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
11	PASTIGLIA
12	ANELLO A LABBRO
13	MEMBRANA DI BILANCIAMENTO
A	TAPPO IN PLASTICA + O-RING
B	TESTATA COMPLETA
C	LEVARISMO COMPLETO
D	BLOCCHETTO COMPLETO
E	SEDE OTTURATORE + O-RING
F	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
G	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
H	• MOLLA BLU Ø 2,5 (***TARATURA 95 ÷ 130 MBAR***) • MOLLA ARANCIONE Ø 3 (***TARATURA 130 ÷ 220 MBAR***) • MOLLA MARRONE Ø 3,5 (***TARATURA 200 ÷ 300 MBAR***) • MOLLA VIOLA Ø 3,5 (***TARATURA 260 ÷ 450 MBAR***)
I	GHIERA DI REGOLAZIONE

Caratteristiche tecniche

PORTATA	*VEDI TABELLA SOTTOSTANTE*
ATTACCO ENTRATA	1"
ATTACCO USCITA	1"
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	95 ÷ 450 MBAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	**A RICHIESTA**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regolatore Media Pressione

TEMPERATURA D'ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESA D'IMPULSO	Ø 10
MATERIALI	• CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH
DIMENSIONI	180 X 100 X 50 MM

TABELLA PORTATE M^3/H		*PRESSIONE IN ENTRATA*		
		0,5 BAR	1 **BAR**	1,5 **BAR**
PRESSIONE IN USCITA	**0,11 BAR**	63 M^3/H	91 M^3/H	141 M^3/H
	0,15 BAR	57 M^3/H	87 M^3/H	139 M^3/H
	0,20 BAR	47 M^3/H	82 M^3/H	138 M^3/H
	0,30 BAR	-	70 M^3/H	133 M^3/H


Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002414	REGOLATORE SERIE ALFA 10 MP - ATTACCHI 1"X1"	€565.6 IVA ESCLUSA
00000002416	REGOLATORE SERIE ALFA 10 MP - ATTACCHI 1"X1" - CON BLOCCO	€963.6 IVA ESCLUSA

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regolatore Media Pressione





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net