



Regolatore di Pressione a Doppia Membrana Monostadio con Filtro

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori - Stabilizzatori Gas Metano per Applicazioni Civili e Industriali
> **Regolatore di Pressione a Doppia Membrana Monostadio con Filtro**

REGOLATORE DI PRESSIONE A DOPPIA MEMBRANA MONOSTADIO CON FILTRO

Modelli FRG/2MB e FRG/2MB-C, pressione in entrata max 5 bar, attacchi filettati

Informazioni sul prodotto

Dispositivo che eroga "a valle" un valore di pressione predefinito e costante, al variare della pressione in ingresso e/o della portata; l'otturatore compensato garantisce precisione nella regolazione della pressione in uscita anche nel caso di elevate e improvvise variazioni della pressione in entrata.

Dotato di

- valvola di sfioro e blocco di massima e minima pressione a valle
- completo di filtro in entrata
- entrata ed uscita in linea
- chiave di regolazione

Caratteristiche Tecniche

| | |
|-----------------------------------|--|
| Q MAX | <ul style="list-style-type: none">• 25 M³/H - SKU 40174 / 40175 / 40177• 100 M³/H - SKU 40179 / 40180 / 40182 |
| IMPIEGO | GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (MANIFATTURATI / NATURALI / GPL) |
| RANGE PRESSIONE IN ENTRATA | 0,5 ÷ 2 BAR |



Regolatore di Pressione a Doppia Membrana Monostadio con Filtro

| | |
|----------------------------------|---|
| RANGE PRESSIONE IN USCITA | <ul style="list-style-type: none"> • 10 ÷ 25 MBAR - SKU 40174 / 40175 / 40177 • 20 ÷ 30 MBAR - SKU 40179 / 40180 / 40182 |
| TARATURA DI BLOCCO | <ul style="list-style-type: none"> • MINIMA 10 ÷ 30 MBAR • MASSIMA 20 ÷ 70 MBAR - 40 ÷ 90 MBAR |
| ATTACCO ENTRATA | <ul style="list-style-type: none"> • 1/2" - SKU 40174 / 40179 • 3/4" - SKU 40175 / 40180 • 1" - SKU 40177 / 40182 |
| ATTACCO USCITA | <ul style="list-style-type: none"> • 1/2" - SKU 40174 / 40179 • 3/4" - SKU 40175 / 40180 • 1" - SKU 40177 / 40182 |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | - 15°C ÷ + 60°C |

DIMENSIONI DI INGOMBRO

| SKU | A | B | C |
|-------|--------|--------|--------|
| 40174 | 120 MM | 186 MM | 119 MM |
| 40175 | 120 MM | 186 MM | 119 MM |
| 40177 | 120 MM | 186 MM | 119 MM |
| 40179 | 140 MM | 190 MM | 143 MM |
| 40180 | 140 MM | 190 MM | 143 MM |
| 40182 | 140 MM | 190 MM | 143 MM |



Regolatore di Pressione a Doppia Membrana Monostadio con Filtro

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|---|------------------------|
| 00000040174 | REGOLATORE DI PRESSIONE A DOPPIA MEMBRANA MONOSTADIO MOD. FRG/2MB-C - ATTACCHI 1/2" - Q MAX 25 M3/H | €173.25 IVA ESCLUSA |
| 00000040175 | REGOLATORE DI PRESSIONE A DOPPIA MEMBRANA MONOSTADIO MOD. FRG/2MB-C - ATTACCHI 3/4" - Q MAX 25 M3/H | €173.25 IVA ESCLUSA |
| 00000040177 | REGOLATORE DI PRESSIONE A DOPPIA MEMBRANA MONOSTADIO MOD. FRG/2MB-C - ATTACCHI 1" - Q MAX 25 M3/H | €173.25 IVA ESCLUSA |
| 00000040179 | REGOLATORE DI PRESSIONE A DOPPIA MEMBRANA MONOSTADIO MOD. FRG/2MB - ATTACCHI 1/2" - Q MAX 100 M3/H | €221.4 IVA ESCLUSA |
| 00000040180 | REGOLATORE DI PRESSIONE A DOPPIA MEMBRANA MONOSTADIO MOD. FRG/2MB - ATTACCHI 3/4" - Q MAX 100 M3/H | €221.4 IVA ESCLUSA |
| 00000040182 | REGOLATORE DI PRESSIONE A DOPPIA MEMBRANA MONOSTADIO MOD. FRG/2MB - ATTACCHI 1" - Q MAX 100 M3/H | €221.4 IVA ESCLUSA |

Mod. 2MB-C





Regolatore di Pressione a Doppia Membrana Monostadio con Filtro

Mod. 2MB

