



REGOLATORI PILOTATI 6-8-10"

Serie Alfa 150 / 200 / 250, regolazione "fail close"


Informazioni sul prodotto

Regolatori pilotati "fail close" (reazione in chiusura), cioè chiudono il transito del gas in caso di:

- mancanza di alimentazione del circuito pilota
- rottura della membrana principale del regolatore

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	<ul style="list-style-type: none"> • BP - SKU 2676 / 2681 / 2686 • MP - SKU 2677 / 2682 / 2687 • AP - SKU 2678 / 2683 / 2688
CLASSE DI PRECISIONE	RG FINO A 2,5 / SG \pm 5%
ATTACCO ENTRATA	<ul style="list-style-type: none"> • DN 150 - SKU 2676 / 2677 / 2678 • DN 200 - SKU 2681 / 2682 / 2683 • DN 250 - SKU 2686 / 2687 / 2688
ATTACCO USCITA	<ul style="list-style-type: none"> • DN 150 - SKU 2676 / 2677 / 2678 • DN 200 - SKU 2681 / 2682 / 2683 • DN 250 - SKU 2686 / 2687 / 2688
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: GHISA GS 400 * • TESTATA: ACCIAIO • TENUTE E MEMBRANE: NBR • STELI ED OTTURATORI: ACCIAIO INOX


DIMENSIONI

- 625 X 220 X 451 MM (AXBXC) - **SKU 2676 / 2677 / 2678**
- 670 X 260 X 609 MM (AXBXC) - **SKU 2681 / 2682 / 2683**
- 840 X 320 X 752 MM (AXBXC) - **SKU 2686 / 2687 / 2688**


*** Solo su richiesta, disponibile anche la versione con corpo in acciaio.**

**TABELLA PORTATE M³/H
MODELLI BASSA PRESSIONE (BP)**
PRESSIONE IN ENTRATA

	0,2 BAR	0,3 BAR	0,5 BAR	1 BAR
25 MBAR	3751 M ³ /H	4703 M ³ /H	6223 M ³ /H	9228 M ³ /H
50 MBAR	3516 M ³ /H	4537 M ³ /H	6120 M ³ /H	9184 M ³ /H
100 MBAR	2942 M ³ /H	4153 M ³ /H	5891 M ³ /H	9086 M ³ /H
150 MBAR	2132 M ³ /H	3680 M ³ /H	5624 M ³ /H	8974 M ³ /H
200 MBAR	-	3074 M ³ /H	5314 M ³ /H	8847 M ³ /H

PRESSIONE IN USCITA
**TABELLA PORTATE M³/H
MODELLI MEDIA PRESSIONE (MP)**
PRESSIONE IN ENTRATA

0,3 BAR	0,5 BAR	0,1 BAR	1,5 BAR
---------	---------	---------	---------



**TABELLA PORTATE M³/H
MODELLI MEDIA PRESSIONE (MP)**

PRESSIONE IN ENTRATA

0,3 BAR 0,5 BAR 0,1 BAR 1,5 BAR

PRESSIONE IN USCITA

0,2 BAR	3074 M ³ /H	5314 M ³ /H	8847 M ³ /H	11661 M ³ /H
0,3 BAR	-	4517 M ³ /H	8542 M ³ /H	11502 M ³ /H
0,5 BAR	-	-	7684 M ³ /H	11058 M ³ /H
0,7 BAR	-	-	6324 M ³ /H	10405 M ³ /H
1 BAR	-	-	-	8857 M ³ /H

**TABELLA PORTATE M³/H
MODELLI ALTA PRESSIONE (AP)**

PRESSIONE IN ENTRATA

2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR


**TABELLA PORTATE M³/H
 MODELLI ALTA PRESSIONE (AP)**
PRESSIONE IN ENTRATA
2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

PRESSIONE IN USCITA	0,8 BAR	13904 M ³ /H	19059 M ³ /H	22902 M ³ /H	22902 M ³ /H
	1 BAR	12637 M ³ /H	18539 M ³ /H	23743 M ³ /H	25446 M ³ /H
1,5 BAR	9900 M ³ /H	17407 M ³ /H	23173 M ³ /H	28412 M ³ /H	
2 BAR	-	15368 M ³ /H	22117 M ³ /H	27808 M ³ /H	
3 BAR	-	-	17715 M ³ /H	25275 M ³ /H	

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002676	REGOLATORE SERIE ALFA 150 BP - ATTACCHI DN 150 - CORPO IN GS400	€19020.35 IVA ESCLUSA
00000002677	REGOLATORE SERIE ALFA 150 MP - ATTACCHI DN 150 - CORPO IN GS400	€19565.0 IVA ESCLUSA
00000002678	REGOLATORE SERIE ALFA 150 AP - ATTACCHI DN 150 - CORPO IN GS400	€20046.8 IVA ESCLUSA
00000002679	VALVOLA DI BLOCCO DI MINIMA E MASSIMA PRESSIONE PER ALFA 150	€1508.25 IVA ESCLUSA
00000002681	REGOLATORE SERIE ALFA 200 BP - ATTACCHI DN 200 - CORPO IN GS400	€28656.2 IVA ESCLUSA


Regolatori Pilotati 6-8-10"

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002682	REGOLATORE SERIE ALFA 200 MP - ATTACCHI DN 200 - CORPO IN GS400	€29200.85 IVA ESCLUSA
00000002683	REGOLATORE SERIE ALFA 200 AP - ATTACCHI DN 200 - CORPO IN GS400	€29682.65 IVA ESCLUSA
00000002684	VALVOLA DI BLOCCO DI MINIMA E MASSIMA PRESSIONE PER ALFA 200	A RICHIESTA
00000002686	REGOLATORE SERIE ALFA 250 BP - ATTACCHI DN 250 - CORPO IN GS400	€58862.5 IVA ESCLUSA
00000002687	REGOLATORE SERIE ALFA 250 MP - ATTACCHI DN 250 - CORPO IN GS400	€59847.05 IVA ESCLUSA
00000002688	REGOLATORE SERIE ALFA 250 AP - ATTACCHI DN 250 - CORPO IN GS400	€61292.4 IVA ESCLUSA
00000002689	VALVOLA DI BLOCCO DI MINIMA E MASSIMA PRESSIONE PER ALFA 250	A RICHIESTA

