

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Rilevatori Fughe Gas e Antincendio > **Rivelatore Fughe Gas**

RIVELATORE FUGHE GAS

Modello INC 95

Informazioni sul prodotto

INC 95, il rivelatore completo di alimentatore e dispositivo attuatore senza la necessità di installare ulteriori accessori, caratterizzato da un'elevata affidabilità, praticità e versatilità di un sistema da incasso universale; può essere inserito nei telai e placche delle principali case costruttrici, senza l'esigenza di adattatori aggiuntivi esterni.

Caratteristiche del prodotto

- elevata selettività, esente da falsi allarmi
- indicazione di fine vita del sensore
- microcontrollore integrato
- controllo guasto sensore
- relè attuatore per comandare accessori esterni
- compatibile con i telai: AVE, BTICINO Living, GEWISS Playbus, VIMAR Idea

Caratteristiche Tecniche

GAS RILEVATO	<ul style="list-style-type: none">• CH₄ - SKU 503428• GPL - SKU 503429
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 VAC 50 - 60 HZ (± 10%)
ASSORBIMENTO	3.3 VA (STAND-BY)
SEGNALATORE ACUSTICO	BUZZER > 85 DBA A 1 METRO
RELÈ DI ALLARME	1, ERMETICO 250 VAC 5 A (NO / C / NC)


Rivelatore Fughe Gas

TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 10°C ÷ + 40°C
UMIDITÀ RELATIVA	30 ÷ 90 % RH SENZA CONDENSAZIONE
GRADO DI PROTEZIONE	IP40 (NON PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO PERÒ CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 1 MM)
INDICATORI LED	<ul style="list-style-type: none"> • VERDE: PRESENZA RETE • GIALLO: SEGNALAZIONE DI GUASTO • ROSSO: ALLARME
CONTENITORE	PC/ABS UL94-VO AUTOESTINGUENTE
MONTAGGIO	AD INCASSO
TEMPO DI PRERISCALDAMENTO	< 30 SECONDI
TEMPO DI RISPOSTA	< 15 SECONDI
TIPO DI SENSORE	CATALITICO
SOGLIA DI ALLARME	10% L.I.E.
INTERFACCIA	1 TASTO (RESET E TEST DEL RILEVATORE CON CONTEGGIO DEGLI ANNI DI VITA DEL SENSORE)
DIMENSIONI	74,5 X 44,5 X 57 MM (LXHXP)

SKU	MODELLO	PREZZO
00000503428	RIVELATORE FUGHE GAS MOD. INC 95 CH4	€448.75 IVA ESCLUSA
00000503429	RIVELATORE FUGHE GAS MOD. INC 95 GPL	€448.75 IVA ESCLUSA



Rivelatore Fughe Gas

