SALDATORE A CARTUCCIA

Con accensione piezo

Informazioni prodotto

Saldatore con accensione piezo con impugnatura anatomica, indicato per una saldatura dolce e forte fino a 1.750°C.

Caratteristiche del prodotto

- dotato di bruciatore OT Ø 21 mm ad elevata resa
- adatto per piccole riparazioni, bricolage, piegatura e saldatura di plastica, sverniciatura ed essiccazione del legno
- saldatura facile e rapida

STRUTTURA SALDATORE	
1	PORTACARTUCCIA INFERIORE
1A	PORTACARTUCCIA IN FERRO
2	GUARNIZIONE DI TENUTA
3	PORTACARTUCCIA SUPERIORE
3A	MOLLA DI SOSTEGNO
4	MANOPOLA DI REGOLAZIONE
5	IMPUGNATURA
6	INIETTORE

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUTTURA SALDATORE	
7	ANELLO DI REGOLAZIONE DELL'ARIA
8	BRUCIATORE Ø 21 MM
9	PULSANTE DI ACCENSIONE
10	SUPPORTO PER PIEZO
11	ELETTRODO ACCENSIONE PIEZO

Caratteristiche tecniche

PRODOTTO	SALDATORE A GAS
TIPO	PORTACARTUCCIA PLASTICA
GAS DI UTILIZZO	BUTANO IN CARTUCCIA DA 190 G
OMOLOGAZIONE / NORMA	DVGW / EN 521 + EN 417
DURATA / CONSUMO MEDIO GAS	2,5 ORE / 73 GR/H
TEMPERATURA MASSIMA FIAMMA	1750°C
TIPO DI ACCENSIONE	PIEZO ELETTRICA
SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA FIAMMA	BRUCIATORE CON RETINA SPARTIFIAMMA INTEGRATA
PESO	0,66 KG

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Saldatore a Cartuccia


SKU	MODELLO	PREZZO
00000030440	SALDATORE ACCENSIONE A PIEZO	€53.8 IVA ESCLUSA











Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net