



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Supporti e Protezioni > **Sistema SLOT-IN**

SISTEMA SLOT-IN

Modello standard senza vaschetta

Informazioni sul prodotto

SLOT-IN è un sistema per il supporto di unità esterne.

Caratteristiche del prodotto

- realizzato in materiale termoplastico ad alta resistenza
- le basi di appoggio sono sovrapponibili e permettono molteplici applicazioni in altezza, complete di guarnizione costampata antivibrante per l'appoggio a pavimento
- la barra di congiunzione permette lunghezze e profondità variabili

Vantaggi

- rapidità nell'installazione
- possibilità di ancoraggio a terra
- regolabile in altezza, lunghezza e profondità
- elimina le vibrazioni trasmesse dall'unità esterna al piano d'appoggio
- personalizzazione del sistema grazie ai suoi componenti modulari

Il kit è composto da

- 4 supporti a pavimento H 158 mm, completi di gomma antivibrante
- 2 barre da 548 mm
- kit viti in nylon

Disponibile anche il kit di 4 supporti a pavimento H 130 mm completo di raccordi


Sistema SLOT-IN

(**SKU 12231**) e il kit 8 staffe per il fissaggio al pavimento (**SKU 12232**).

Caratteristiche Tecniche

DIMENSIONI				PORTATA	COLORAZIONE	MATERIALE
SKU	H	L	P			
12229	DA 110 MM A 158 MM	945 MM (SE SI UTILIZZA LA BACINELLA RACCOGLI CONDENSA SKU 11836SP)	DA 425 A 584 MM	90 KG	RAL 9003	PP + 30% GF/PVC
12230	DA 110 MM A 158 MM	790 MM (SE SI UTILIZZA LA BACINELLA RACCOGLI CONDENSA SKU 11836SP)	DA 390 A 548 MM			

SKU	MODELLO	PREZZO
00000012230	SISTEMA SLOT-IN MOD. STANDARD SENZA VASCHETTA - 790X548X158 MM	€105.0 IVA ESCLUSA
00000012231	KIT 4 PROLUNGHE H 130 MM - 4 PZ.	€36.25 IVA ESCLUSA
00000012229	SISTEMA SLOT-IN MOD. STANDARD SENZA VASCHETTA - 945X584X158 MM	€115.0 IVA ESCLUSA
00000012232	KIT STAFFE PER FISSAGGIO A PAVIMENTO - 8 PZ.	€20.0 IVA ESCLUSA
00000012233	TAPPO DI CHIUSURA PER PROFILO SISTEMA SLOT-IN	A RICHIESTA



Sistema SLOT-IN

