# STAZIONI DI RECUPERO

Mod. REC-24 PRO / REC-36 PRO

## Informazioni prodotto

Le stazioni di recupero Mod. ***REC-24 PRO e REC-36 PRO*** sono equipaggiate con due manometri in bagno di glicerina, uno sulla linea di aspirazione e uno sulla linea di scarico, che permettono il controllo delle pressioni durante le operazioni di recupero. Progettate per garantire elevata efficienza di recupero, massima affidabilità operativa e semplicità di utilizzo grazie ad un unico selettore di comando.

### Caratteristiche del prodotto

- un unico selettore per le varie funzioni del recuperatore, facilitano il tuo lavoro e lo rendono più sicuro
- compatibile con gas refrigeranti classe **A1** e **A2L**
- struttura compatta e peso contenuto (**SKU 11711: 9,5 kg - SKU 11713: 11,6 kg**)
- versione monocilindrica - 1HP / 2800RPM (**SKU 11171**)
- versione bicilindrica - 1.2HP / 3000RPM (**SKU 11713**)
- dotata di **filtro disidratatore universale** (SKU 11569)
- presenza di separatore olio
- manometri in bagno di glicerina
- di facile trasporto grazie alla maniglia centrale e alla tracolla in dotazione

## Caratteristiche tecniche



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

| MODELLO | REC-24 PRO |
|---|---|
| ALIMENTAZIONE | 230V~ / 50-60 HZ |
| POTENZA MOTORE | 1 HP |
| GIRI MOTORE | 2800 RPM |
| MASSIMO ASSORBIMENTO | 5A |
| COMPRESSORE | • TIPO: PISTONE<br>• RAFFREDDAMENTO: AD ARIA<br>• LUBRIFICAZIONE: A SECCO |
| TEMPERATURA DI ULITIZZO | 0° C ~ 40° C / 32° F ~ 104° F |
| PESO | 9,5 KG |
| DIMENSIONI | 259 MM X 235 MM X 410 MM |
| GAS REFRIGERANTI | • CAT.III - R12, R134A, R401C, R406A, R500, R1234YF<br>• CAT. IV - R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509<br>• CAT. V - R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 |

| CAPACITA' DI RECUPERO (KG/MIN) | III | IV | V |
|---|---|---|---|
| VAPORE | 0.22 KG/MIN | 0.25 KG/MIN | 0.25 KG/MIN |
| LIQUIDO | 1.8 KG/MIN | 2.0 KG/MIN | 2.2 KG/MIN |
| PUSH/PULL | 5.0 KG/MIN | 6.0 KG/MIN | 6.5 KG/MIN |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

| MODELLO | REC-36 PRO |
|---|---|
| ALIMENTAZIONE | 230V~ / 50-60 HZ |
| POTENZA MOTORE | 1.2 HP |
| GIRI MOTORE | 3000 RPM |
| MASSIMO ASSORBIMENTO | 6.5A |
| COMPRESSORE | • TIPO: PISTONE<br>• RAFFREDDAMENTO: AD ARIA<br>• LUBRIFICAZIONE: A SECCO |
| TEMPERATURA DI ULITIZZO | 0° C ~ 40° C / 32° F ~ 104° F |
| PESO | 11,6 KG |
| DIMENSIONI | 259 MM X 235 MM X 410 MM |
| GAS REFRIGERANTI | • CAT.III - R12, R134A, R401C, R406A, R500, R1234YF<br>• CAT. IV - R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509<br>• CAT. V - R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 |

| CAPACITA' DI RECUPERO (KG/MIN) | III | IV | V |
|---|---|---|---|
| VAPORE | 0.5 KG/MIN | 0.7 KG/MIN | 0.7 KG/MIN |
| LIQUIDO | 2.6 KG/MIN | 3.0 KG/MIN | 3.9 KG/MIN |
| PUSH/PULL | 8.2 KG/MIN | 9.3 KG/MIN | 10.5 KG/MIN |

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|---|---|---|
| 00000011711 | STAZIONE DI RECUPERO MOD. REC-24 PRO | €1643.25 IVA ESCLUSA |
| 00000011713 | STAZIONE DI RECUPERO MOD. REC-36 PRO | €2074.8 IVA ESCLUSA |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

## Stazioni di Recupero

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net