TECNOGIUNTO RETTILINEO ZINCATO

Versione a saldare

Informazioni prodotto

Tecnogiunto di transizione progettato per permettere il passaggio da un impianto in materiale plastico (polietilene) ad uno metallico, per permettere l'uscita dal terreno di impianti di distribuzione del gas combustibile. Le giunzioni di tubi in polietilene a tubazioni metalliche sono realizzate mediante collegamento a saldare per il convogliamento di gas combustibili in pressione.

La parte zincata deve essere protetta dalla corrosione prima dell'interramento mediante l'applicazione di bende catramate a freddo o nastri isolanti specifici.

Caratteristiche tecniche

MATERIALI	• TUBO IN ACCIAIO *EN 10255* ZINCATO SECONDO *EN 10240-A1* (DA D. 25 A D. 180) • TUBO IN ACCIAIO *UNI EN 10255* ZINCATO A FREDDO (D. 200 / 225) • CODOLO IN PE100 S5 SDR 11 (PN16)
TIPOLOGIA DI ZINCATURA	• *ZINCATURA A CALDO* SECONDO EN 10240 (***DA SKU 20150 A 20160***) • *ZINCATURA A FREDDO* (***SKU 20161 / 20162***)

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Tecnogiunto Rettilineo Zincato

RIFERIMENTI NORMATIVI	• ***UNI EN 1555-3***: SISTEMI DI TUBAZIONI DI MATERIA PLASTICA PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS COMBUSTIBILI - POLIETILENE (PE) • ***UNI 9736***: RACCORDI FABBRICATI CIN GIUNZIONE MISTA METALLO-POLIETILENE PER L'UTILIZZO IN COMBUSTIONE DI GAS COMBUSTIBILI, ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE E METALLO-POLIPROPILENE PER L'UTILIZZO IN CONDOTTE DI ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE • ***ISO 17885***: PLASTIC PIPING SYSTEMS - MECHANICAL FITTINGS FOR PRESSURE PIPING SYSTEMS • ***UNI 9034***: CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS CON PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO MINORE O UGUALE 0,5 MPA (5 BAR) - MATERIALI E SISTEMI DI GIUNZIONE
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	20°C
SALDABILITÀ	POSSONO ESSERE SALDATI CON TUBI E RACCORDI ELETTROSALDABILI CON UN INDICE DI FLUIDITÀ COMPRESO TRA 0.2 E 1.4 GR/10 MIN

SKU	*DIAMETRO PE*	*DN*		*KG (SINGOLO PEZZO)*	*IMBALLO*	*ZINCATURA*
		"	*MM*			
20150	25 MM	3/4"	26,7	0,7	24 PZ.	A CALDO
20151	32 MM	1"	33,4	1,0	15 PZ.	A CALDO
20152	40 MM	1" 1/4	42,2	1,3	12 PZ.	A CALDO

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

20153	50 MM	1" 1/2	48,3	1,5	8 PZ.	A CALDO
20154	63 MM	2"	60,3	2,4	6 PZ.	A CALDO
20155	75 MM	2" 1/2	73,0	3,4	4 PZ.	A CALDO
20156	90 MM	3"	88,9	4,0	3 PZ.	A CALDO
20157	110 MM	4"	114,3	6,2	2 PZ.	A CALDO
20158	125 MM	4"	114,3	6,6	1 PZ.	A CALDO
20165	140 MM	5"	141,3	10,5	1 PZ.	A CALDO
20159	160 MM	6"	168,3	13,4	1 PZ.	A CALDO
20160	180 MM	6"	168,3	13,8	1 PZ.	A CALDO
20161	200 MM	8"	219,1	21,9	1 PZ.	A FREDDO
20162	225 MM	8"	219,1	23,5	1 PZ.	A FREDDO

SKU	MODELLO	PREZZO
00000020150	TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 3/4" - PE-D 25 MM - ZINCATO A CALDO	€35.65 IVA ESCLUSA
00000020151	TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 1" - PE-D 32 MM - ZINCATO A CALDO	€38.05 IVA ESCLUSA
00000020152	TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 1" 1/4 - PE-D 40 MM - ZINCATO A CALDO	€42.7 IVA ESCLUSA
00000020153	TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 1" 1/2 - PE-D 50 MM - ZINCATO A CALDO	€45.25 IVA ESCLUSA

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Tecnogiunto Rettilineo Zincato

SKU	MODELLO	PREZZO
00000020154	TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 2" - PE-D 63 MM - ZINCATO A CALDO	€49.95 IVA ESCLUSA
00000020155	TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 2" 1/2 - PE-D 75 MM - ZINCATO A CALDO	€94.45 IVA ESCLUSA
00000020156	TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 3" - PE-D 90 MM - ZINCATO A CALDO	€136.65 IVA ESCLUSA
00000020157	TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 4" - PE-D 110 MM - ZINCATO A CALDO	€233.55 IVA ESCLUSA
00000020158	TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 4" - PE-D 125 MM - ZINCATO A CALDO	€325.45 IVA ESCLUSA
00000020159	TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 6" - PE-D 160 MM - ZINCATO A CALDO	€442.15 IVA ESCLUSA
00000020160	TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 6" - PE-D 180 MM - ZINCATO A CALDO	€467.0 IVA ESCLUSA
00000020161	TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 8" - PE-D 200 MM - ZINCATO A FREDDO	€661.45 IVA ESCLUSA
00000020162	TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 8" - PE-D 225 MM - ZINCATO A FREDDO	€716.55 IVA ESCLUSA
00000020165	TECNOGIUNTO RETTILINEO A SALDARE - DN 5" - PE-D 140 MM - ZINCATO	€337.9 IVA ESCLUSA
00000020163	GIUNTO TRANS. GAS POLIET/ACC.ZINC. SALD. 10"X250	SU RICHIESTA

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Tecnogiunto Rettilineo Zincato









Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net