



Cataloghi e Prodotti > Ventilazione Meccanica > Tubi flessibili per sistemi canalizzati > **Tubo Flessibile in Alluminio**

TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO

Modello doppia parete, isolato termo-fonico

Informazioni prodotto

TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO ISOLATO TERMO-FONICO - 10 M

Tubo flessibile isolato composto da un condotto interno realizzato con una struttura multistrato in alluminio/poliestere laminato, coibentato con uno strato di PE isolante da 200 g con una densità di 8 kg/m³. Il prodotto è completato da un rivestimento esterno in alluminio laminato dello spessore di 30 micron ad alta resistenza che funge da barriera al vapore.

Applicazioni: Ventilazione, Condizionamento.

Caratteristiche tecniche

COLORE	GRIGIO-ALLUMINIO
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 30°C ÷ + 120°C
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO	FINO A 2500 PA
MASSIMA VELOCITÀ DELL'ARIA	30 M/S
LUNGHEZZA	10 M
REAZIONE AL FUOCO	-



Tubo Flessibile in Alluminio

SKU	DIAMETRO	VELOCITÀ ARIA 8 MT/SEC		VELOCITÀ ARIA 10 MT/SEC	
		PORTATA ARIA M ³ /H	PERDITA DI CARICO IN PA	PORTATA ARIA M ³ /H	PERDITA DI CARICO IN PA
65041	Ø 102 MM	250	15	333	24
65042	Ø 127 MM	383	12	368	18
65043*	Ø 152 MM	-	-	-	-
65044	Ø 160 MM	575	8	773	14
65046	Ø 203 MM	900	6,5	1151	10,5
65048	Ø 254 MM	1445	4,7	1843	7,5
65049*	Ø 305 MM	-	-	-	-

**Per calcolare le portate e le perdite di carico degli altri diametri, utilizzare il diagramma presente nei download sottostanti all'interno della sezione "Altri".*

SKU	MODELLO	PREZZO
00000065040	TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO - Ø 82 MM	€9.95 IVA ESCLUSA
00000065041	TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO - Ø 102 MM	€11.85 IVA ESCLUSA
00000065042	TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO - Ø 127 MM	€13.6 IVA ESCLUSA
00000065043	TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO - Ø 152 MM	€15.3 IVA ESCLUSA
00000065044	TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO - Ø 160 MM	€16.05 IVA ESCLUSA
00000065046	TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO - Ø 204 MM	€18.85 IVA ESCLUSA
00000065048	TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO - Ø 254 MM	€23.0 IVA ESCLUSA
00000065049	TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO - Ø 305 MM	€26.95 IVA ESCLUSA



Tubo Flessibile in Alluminio

