



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Sistemi di Ventilazione e Trattamento dell'Aria > **Valvola di Ripresa o Mandata**

VALVOLA DI RIPRESA O MANDATA

Con collarino di fissaggio

Informazioni sul prodotto

Valvole di ripresa in acciaio con collarino di fissaggio e *valvole di mandata* in acciaio con collarino di fissaggio.

Caratteristiche del prodotto

- costruite in acciaio bianco RAL 9010
- impiego: a soffitto, in ripresa o in mandata
- altezza di installazione: 2,5 - 3,0 m

Caratteristiche Tecniche

DIMENSIONI VALVOLE DI RIPRESA							
SKU VALVOLA	DN (MM)	Ø A (MM)	Ø B (MM)	Ø C (MM)	Ø E (MM)	L (MM)	L1 (MM)
66146	100	Ø 99	Ø 125	Ø 75	Ø 140	55	50
66147	125	Ø 124	Ø 150	Ø 100	Ø 170	65	60
66148	160	Ø 159	Ø 185	Ø 130	Ø 215	65	60


Valvola di Ripresa o Mandata
DIMENSIONI VALVOLE DI RIPRESA

66149	200	Ø 199	Ø 225	Ø 160	Ø 255	65	60
66150	150	Ø 149	Ø 175	Ø 120	Ø 205	65	60

DIMENSIONI VALVOLE DI MANDATA

SKU VALVOLA	DN (MM)	Ø A (MM)	Ø B (MM)	Ø C (MM)	Ø E (MM)	L (MM)	L1 (MM)
66151	100	Ø 99	Ø 125	Ø 85	Ø 140	55	50
66152	125	Ø 124	Ø 150	Ø 110	Ø 170	65	60
66153	160	Ø 159	Ø 185	Ø 145	Ø 215	65	60
66154	200	Ø 199	Ø 225	Ø 195	Ø 255	65	60
66155	150	Ø 149	Ø 175	Ø 135	Ø 205	65	60


SKU
MODELLO
PREZZO



Valvola di Ripresa o Mandata



Valvole di ripresa / Return valves



Valvole di mandata / Supply valves

