VALVOLA MECCANICA PER INTERRUZIONE AUTOMATICA DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS

Valvola di sicurezza antisismica

Informazioni prodotto

Dispositivo progettato per interropere automaticamente il flusso di gas in caso di terremoto alle condizioni definite nello standard tecnico ASCE 25-16 e dalle direttive PED e ATEX .

Caratteristiche del prodotto

- dispositivo completamente meccanico che non necessita di alcuna alimentazione elettrica
- quando il dispositivo è soggetto a vibrazioni sismiche come definito nella normativa tecnica, la valvola interviene automaticamente ed esegue l'interruzione del flusso del gas
- dopo l'intervento di chiusura automatica, la valvola può essere riarmata manualmente, essa rimane chiusa fino a quando non viene riarmata permettendo nuovamente il flusso del gas
- l'installazione della valvola può essere sia orizzontale che verticale, a seconda del modello

STRUTTURA DELLA VALVOLA	
1	CORPO VALVOLA
2	SENSORE INVOLUCRO
3	SENSORE COPERCHIO
4	SFERA IN ACCIAIO INOSSIDABILE
5	STELO

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Valvola Meccanica per Interruzione Automatica della Distribuzione del Gas

STRUTTURA DELLA VALVOLA	
6	RIARMO
7	MOLLA
8	SEDE
9	O-RING
10	LIVELLA A BOLLA
11	VITI

Caratteristiche tecniche

SKU	*ATTACCHI*	*DN*	*TIPOLOGIA DI ATTACCO*	*INSTALLAZIONE*	*PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO*	*GAS UTILIZZABILI*	*TEMPERATURA AMBIENTE DI LAVORO*	*PORTATA*
60319	1" 1/2	40	FILETTATO EN10226/NPT	VERTICALE	4 BAR (60 PSIG)	METANO, GPL, AZOTO, ARIA E GAS NON CORROSIVI	- 20°C ÷ + 66°C	2740 KW
60320	1" 1/2	40	FILETTATO EN10226/NPT	ORIZZONTALE				2740 KW
60321	1"	25	FILETTATO EN10226/NPT	VERTICALE				1000 KW
60322	1"	25	FILETTATO EN10226/NPT	ORIZZONTALE				1000 KW
60324	1" 1/2	40	FILETTATO EN10226/NPT	VERTICALE				2470 KW
60325	2"	50	FILETTATO EN10226/NPT	ORIZZONTALE				3100 KW
60326	2" 1/2	65	FLANGIATO UNI PN16	VERTICALE				5570 KW
60327	2" 1/2	65	FLANGIATO UNI PN16	ORIZZONTALE				5570 KW
60328	3"	80	FLANGIATO UNI PN16	VERTICALE				6275 KW
60329	3"	80	FLANGIATO UNI PN16	ORIZZONTALE				6275 KW
60330	4"	100	FLANGIATO UNI PN16	VERTICALE				9650 KW
60331	4"	100	FLANGIATO UNI PN16	ORIZZONTALE				9650 KW

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Valvola Meccanica per Interruzione Automatica della Distribuzione del Gas

SKU	TIPOLOGIA DI ATTACCO	PESO	DIMENSIONI						
			A	B	C	D	E	F	G
60319	FILETTATO EN10226/NPT	1,538 KG	142,5 MM	145 MM	94 MM	89,5 MM	52 MM	-	-
60320	FILETTATO EN10226/NPT	1,538 KG	125 MM	145 MM	128 MM	89,5 MM	52 MM	-	-
60321	FILETTATO EN10226/NPT	1,142 KG	141,5 MM	124 MM	94 MM	89,5 MM	52 MM	-	-
60322	FILETTATO EN10226/NPT	-	-	-	-	-	-	-	-
60324	FILETTATO EN10226/NPT	1,538 KG	125 MM	145 MM	128 MM	89,5 MM	52 MM	-	-
60325	FILETTATO EN10226/NPT	1,376 KG	125 MM	145 MM	128 MM	89,5 MM	52 MM	-	-
60326	FLANGIATO UNI PN16	4,72 KG	261 MM	296 MM	174 MM	18 MM	185 MM	145 MM	80 MM
60327	FLANGIATO UNI PN16	4,72 KG	261 MM	296 MM	188 MM	18 MM	185 MM	145 MM	80 MM
60328	FLANGIATO UNI PN16	8,30 KG	261 MM	304 MM	180 MM	18 MM	200 MM	160 MM	80 MM
60329	FLANGIATO UNI PN16	8,30 KG	261 MM	304 MM	191 MM	18 MM	200 MM	160 MM	80 MM
60330	FLANGIATO UNI PN16	10,30 KG	327 MM	327 MM	200 MM	18 MM	220 MM	180 MM	100 MM
60331	FLANGIATO UNI PN16	10,30 KG	327 MM	327 MM	201 MM	18 MM	220 MM	180 MM	100 MM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000060322	VALVOLA MECCANICA ANTISISMICA ORIZZONTALE FILETTATA - 1"	€448.9 IVA ESCLUSA
00000060324	VALVOLA MECCANICA ANTISISMICA ORIZZONTALE FILETTATA - 1" 1/2	€536.3 IVA ESCLUSA
00000060325	VALVOLA MECCANICA ANTISISMICA ORIZZONTALE FILETTATA - 2"	€536.3 IVA ESCLUSA
00000060326	VALVOLA MECCANICA ANTISISMICA VERTICALE FLANGIATA - 2" 1/2	€1559.25 IVA ESCLUSA

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Valvola Meccanica per Interruzione Automatica della Distribuzione del Gas

SKU	MODELLO	PREZZO
00000060327	VALVOLA MECCANICA ANTISISMICA ORIZZONTALE FLANGIATA - 2" 1/2	€1559.25 IVA ESCLUSA
00000060328	VALVOLA MECCANICA ANTISISMICA VERTICALE FLANGIATA - 3"	€2693.25 IVA ESCLUSA
00000060329	VALVOLA MECCANICA ANTISISMICA ORIZZONTALE FLANGIATA - 3"	€2693.25 IVA ESCLUSA
00000060330	VALVOLA MECCANICA ANTISISMICA VERTICALE FLANGIATA - 4"	€2891.7 IVA ESCLUSA
00000060331	VALVOLA MECCANICA ANTISISMICA ORIZZONTALE FLANGIATA - 4"	€2891.7 IVA ESCLUSA
00000060319	VALVOLA MECCANICA ANTISISMICA VERTICALE FILETTATA - 1" 1/2	€536.3 IVA ESCLUSA
00000060320	VALVOLA MECCANICA ANTISISMICA ORIZZONTALE FILETTATA - 1" 1/2	€536.3 IVA ESCLUSA
00000060321	VALVOLA MECCANICA ANTISISMICA VERTICALE FILETTATA - 1"	€448.9 IVA ESCLUSA











TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Valvola Meccanica per Interruzione Automatica della Distribuzione del Gas









Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net