VALVOLINA DI CARICA

Completa di spilli e cappuccio

Informazioni prodotto

Valvolina di carica completa di spilli e cappuccio.

Raccomandazioni per la connessione

Rimuovere il meccanismo prima di brasare per evitare problemi dovuti al surriscaldamento

Pressioni di impiego

- la ***pressione di azionamento*** è la pressione massima al di sotto della quale il meccanismo può essere azionato senza correre il rischio di deteriorarsi durante il movimento di apertura-chiusura
- la ***pressione statica*** è la pressione massima al di sotto della quale il meccanismo può operare in condizioni di sicurezza rimanendo nella posizione di chiusura durante la sua vita d'esercizio; viene anche chiamata pressione d'esercizio o pressione di lavoro

Compatibilità refrigeranti

Sono compatibili con refrigeranti *HCFC, HFC, HC e R744*.

Compatibilità lubrificanti

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

I meccanismi interni sono adatti per impieghi con lubrificanti *PAG, POE e MO (olio minerale)*.

Applicazioni tipiche

- *Sku 11525*: altamente raccomandato per tutte le più tipiche applicazioni
- *Sku 11749*: dotato di molla interna che offre il vantaggio di essere più protetta, specialmente se manovrata da personale inesperto

Caratteristiche tecniche

SKU 11749	
ATTACCO	1/4" SAE
LUNGHEZZA TUBO	100 MM
LUNGHEZZA TOTALE	126 MM
FILETTO ANSI/ASME B1.1 (MASCHIO)	7/16" - 20 UNF - CARTELLA MASCHIO 1/4"
DIAMETRO ESTERNO TUBO RAME	6 MM
RANGE DI TEMPERATURA	- 40°C ÷ + 150°C
MAX PRESSIONE DI LAVORO	140 BAR
COPPIA DI SERRAGGIO NM	11 ÷ 14

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Valvolina di Carica

SKU 11525	
RANGE DI TEMPERATURA	- 35°C ÷ + 125°C
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO	• STATICA 60 BAR • AZIONAMENTO 90 BAR
COPPIA DI SERRAGGIO NM	0,4 ÷ 0,5

SKU 11749C	
FILETTO ANSI/ASME B1.1	7/16" - 20 UNF
COPPIA DI SERRAGGIO	STRETTO A MANO (SENZA CHIAVE PER MECCANISMO INTERNO)
MATERIALE	OTTONE NICHELATO, FORNITO CON UNA GUARNIZIONE PREMONTATA INTERNAMENTE (NON O-RING)

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011749	VALVOLINA COMPLETA	€6.65 IVA ESCLUSA
0000011749C	CAPPUCCIO DI RICAMBIO - 1/4" SAE	€1.05 IVA ESCLUSA





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Valvolina di Carica


Sku 11749







Sku 11749C







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net