



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Vaporizzatori per Gpl > **Vaporizzatore per GPL Elettrico**

VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO

Tipo Fee-Out, dotato di quadro di comando EExd a bordo

Informazioni sul prodotto

Vaporizzatore per GPL elettrico *mod. Feed-Out* con quadro di comando EExd a bordo, studiato per trasformare il gas liquefatto in entrata, a stato gassoso in uscita nella massima sicurezza, pronto per essere utilizzato in impianti civili, industriali e commerciali; questo vaporizzatore lavora in ciclo aperto con l'impianto alimentato, dotato di controllo meccanico del livello del liquido al suo interno e con la possibilità di ritorno del liquido verso il serbatoio in caso di sovrappressione.

Vaporizzatore dotato di

- manometro
- valvola di sicurezza
- termometro
- filtro
- valvola a sfera
- vaschetta espansione acqua
- resistenza elettrica EExd
- connessioni EExd
- contenuto acqua + glicole

Caratteristiche Tecniche

ENTRATA GAS	<ul style="list-style-type: none">• DN 15 (SKU 50120 / 50121 / 50122 / 50123 / 50124)• DN 25 (SKU 50125 / 50126)
USCITA GAS	<ul style="list-style-type: none">• DN 25 (SKU 50120 / 50121 / 50122 / 50123 / 50124)• DN 40 (SKU 50125 / 50126)


Vaporizzatore per GPL Elettrico

MANOMETRO	Ø 60 MM - TARATURA 25 BAR
VALVOLA DI SICUREZZA	Ø 1/2" - TARATURA 18 BAR
RESISTENZA ELETTRICA	<ul style="list-style-type: none"> • EEXD 8 KW (SKU 50120) • EEXD 16 KW (SKU 50121) • EEXD 24 KW (SKU 50122) • EEXD 32 KW (SKU 50123) • EEXD 48 KW (SKU 50124) • EEXD 64 KW (SKU 50125) • EEXD 80 KW (SKU 50126)
TERMOMETRO	- 20°C ÷ + 120°C
VALVOLA A SFERA	<ul style="list-style-type: none"> • DN 15 - PN 40 (SKU 50120 / 50121 / 50122 / 50123 / 50124) • DN 25 - PN 40 (SKU 50125 / 50126)
TEMPERATURA DI PROGETTO	- 40°C ÷ + 120°C
PRESSIONE DI PROGETTO	40 BAR
PORTATA	<ul style="list-style-type: none"> • 50 KG/H - SKU 50120 • 100 KG/H - SKU 50121 • 150 KG/H - SKU 50122 • 200 KG/H - SKU 50123 • 300 KG/H - SKU 50124 • 400 KG/H - SKU 50125 • 500 KG/H - SKU 50126
CONTENUTO ACQUA + GLICOLE	<ul style="list-style-type: none"> • 45 L - SKU 50120 • 70 L - SKU 50121 • 180 L - SKU 50122 / 50123 / 50124 • 350 L - SKU 50125 / 50126

DIMENSIONI					
SKU	A	B	C	D	E
50120	1600 MM	1330 MM	555 MM	470 MM	580 MM


Vaporizzatore per GPL Elettrico

<i>DIMENSIONI</i>					
50121	1600 MM	1330 MM	620 MM	310 MM	590 MM
50122	1905 MM	1650 MM	620 MM	460 MM	740 MM
50123	1905 MM	1650 MM	620 MM	460 MM	740 MM
50124	1905 MM	1650 MM	620 MM	460 MM	740 MM
50125	1905 MM	1650 MM	800 MM	500 MM	380 MM
50126	1905 MM	1650 MM	800 MM	500 MM	380 MM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050120	VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 50 KG/H - RESISTENZA 8 KW	€11331.6 IVA ESCLUSA
00000050121	VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 100 KG/H - RESISTENZA 16 KW	€13885.2 IVA ESCLUSA
00000050122	VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 150 KG/H - RESISTENZA 24 KW	€16678.2 IVA ESCLUSA
00000050123	VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 200 KG/H - RESISTENZA 32 KW	€17536.05 IVA ESCLUSA
00000050124	VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 300 KG/H - RESISTENZA 48 KW	€26214.3 IVA ESCLUSA
00000050125	VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 400 KG/H - RESISTENZA 64 KW	€38503.5 IVA ESCLUSA
00000050126	VAPORIZZATORE PER GPL ELETTRICO MOD. FEED-OUT - PORTATA 500 KG/H - RESISTENZA 80 KW	€41196.75 IVA ESCLUSA



Vaporizzatore per GPL Elettrico

