



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Elettrovalvole per Gas > **Elettrovalvola per Gas in Ottone**

## ELETTROVALVOLA PER GAS IN OTTONE

Normalmente aperta a riarmo manuale senza tensione, pressione max. 500 mbar e/o 6 bar

### Informazioni sul prodotto

Elettrovalvola di intercettazione per gas normalmente aperta a riarmo manuale senza tensione.

### Caratteristiche del prodotto

- *può essere riarmata solo manualmente e solo quando non è alimentata elettricamente*
- dotata di VPI (Visual Position Indicator) per la segnalazione visiva della posizione dell'otturatore della valvola
- quando la valvola è chiusa, è visibile la fascetta di colore rosso normalmente nascosta dalla manopola di riarmo

### Caratteristiche Tecniche

|                                       |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPIEGO</b>                        | GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (GAS SECCHI)                                 |
| <b>TEMPERATURA AMBIENTE</b>           | - 20°C ÷ + 60°C                                                                    |
| <b>TENSIONI DI ALIMENTAZIONE</b>      | 230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFASE, L'APPARECCHIO NON FUNZIONA SE ALIMENTATO TRIFASE) |
| <b>CABLAGGIO ELETTRICO</b>            | PRESSACAVO M20 X 1.5                                                               |
| <b>BOBINA</b>                         | 7 VA (8 VA 1")                                                                     |
| <b>POTENZA ASSORBITA</b>              | 230 V = 7/8 VA                                                                     |
| <b>PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO</b> | 500 MBAR O 6 BAR                                                                   |



## Elettrovalvola per Gas in Ottone

|                             |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPO DI CHIUSURA</b>    | < 1 S                                                                                                                                                    |
| <b>GRADO DI PROTEZIONE</b>  | IP65 (PROTETTA CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE E COMPLETAMENTE ERMETICA A POLVERI E FUMI)                                            |
| <b>MATERIALI</b>            | CORPO E BLOCCO PORTA BOBINA IN MONOBLOCCO DI OTTONE                                                                                                      |
| <b>RESISTENZA MECCANICA</b> | GRUPPO 2                                                                                                                                                 |
| <b>ATTACCHI</b>             | 1/2" FF - 3/4" FF - 1" FF                                                                                                                                |
| <b>CONFORMITÀ</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIRETTIVA EMC 2014/30/UE</li> <li>• DIRETTIVA LVD 2014/35/UE</li> <li>• DIRETTIVA ROHS II 2011/65/UE</li> </ul> |

| SKU         | MODELLO                                               | PREZZO              |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 00000050331 | ELETTROVALVOLA PER GAS IN OTTONE - 1/2" FF - 500 MBAR | €71.65 IVA ESCLUSA  |
| 0000050331A | ELETTROVALVOLA PER GAS IN OTTONE - 3/4" FF - 500 MBAR | €62.85 IVA ESCLUSA  |
| 0000050331B | ELETTROVALVOLA PER GAS IN OTTONE - 1" FF - 500 MBAR   | €108.7 IVA ESCLUSA  |
| 000050331/6 | ELETTROVALVOLA PER GAS IN OTTONE - 1/2" FF - 6 BAR    | €96.05 IVA ESCLUSA  |
| 00050331A/6 | ELETTROVALVOLA PER GAS IN OTTONE - 3/4" FF - 6 BAR    | €96.05 IVA ESCLUSA  |
| 00050331B/6 | ELETTROVALVOLA PER GAS IN OTTONE - 1" FF - 6 BAR      | €125.45 IVA ESCLUSA |



## Elettrovalvola per Gas in Ottone

