



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Giunti Flessibili, Antivibranti e Dielettrici > **Giunto Elastico in Gomma Filettato**

## GIUNTO ELASTICO IN GOMMA FILETTATO

Per acqua

### Informazioni sul prodotto

Giunto elastico creato per proteggere l'impianto da movimenti di dilatazione, disallineamento e compressione; il giunto, deve sempre essere installato tra due punti fissi e opportunamente dimensionati.

| STRUTTURA |                         |
|-----------|-------------------------|
| 1         | FILETTO                 |
| 2         | STRATO ESTERNO IN GOMMA |
| 3         | STRATO INTERNO IN GOMMA |
| 4         | STRUTTURA GIUNTO        |

### Caratteristiche Tecniche

|                                |                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALI</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• CORPO: EPDM (NON USO ALIMENTARE)</li><li>• DADO, FLANGIA, VITE: GHISA</li></ul> |
| <b>ATTACCHI</b>                | BSP STANDARD - (NPT A RICHIESTA)                                                                                        |
| <b>TEMPERATURA DI UTILIZZO</b> | - 10°C ÷ + 105°C - STANDARD 80°C                                                                                        |



## Giunto Elastico in Gomma Filettato

|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRESSIONE MASSIMA</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30°C/10 BAR</li> <li>• 60°C/5 BAR</li> <li>• 80°C/2,5 BAR</li> </ul> |
| <b>DEPRESSIONE MASSIMA</b> | 500 MM/HG                                                                                                     |

| SCARTAMENTO |                          |        |          |          |        |          |        |        |
|-------------|--------------------------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|
| SKU         | 15209                    | 15210  | 15211    | 15212    | 15213  | 15230    | 15231  |        |
| ATTACCO     | Ø 3/4"                   | Ø 1"   | Ø 1" 1/4 | Ø 1" 1/2 | Ø 2"   | Ø 2" 1/2 | Ø 3"   |        |
| L2          | LUNGHEZZA LIBERA T 8.000 | 195 MM | 200 MM   | 195 MM   | 200 MM | 200 MM   | 240 MM | 275 MM |

| SKU         | MODELLO                             | PREZZO              |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 00000015209 | GIUNTO ELASTICO IN GOMMA - Ø 3/4"   | €22.05 IVA ESCLUSA  |
| 00000015210 | GIUNTO ELASTICO IN GOMMA - Ø 1"     | €28.55 IVA ESCLUSA  |
| 00000015211 | GIUNTO ELASTICO IN GOMMA - Ø 1" 1/4 | €33.6 IVA ESCLUSA   |
| 00000015212 | GIUNTO ELASTICO IN GOMMA - Ø 1" 1/2 | €40.95 IVA ESCLUSA  |
| 00000015213 | GIUNTO ELASTICO IN GOMMA - Ø 2"     | €54.7 IVA ESCLUSA   |
| 00000015230 | GIUNTO ELASTICO IN GOMMA - Ø 2" 1/2 | €92.5 IVA ESCLUSA   |
| 00000015231 | GIUNTO ELASTICO IN GOMMA - Ø 3"     | €120.85 IVA ESCLUSA |



## Giunto Elastico in Gomma Filettato

