



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Basso Pressione**

REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Serie Alfa 60 BP, regolazione ad azione diretta bilanciato

Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 60 BP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso interna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2618).

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	DN 50
ATTACCO USCITA	DN 50
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	16 ÷ 320 MBAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	A RICHIESTA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESA D'IMPULSO	Ø 14
MATERIALI	• CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ACCIAIO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH


Regolatore Bassa Pressione

DIMENSIONI	540 X 254 X 110 MM
-------------------	--------------------

TABELLA PORTATE M³/H	PRESSIONE IN ENTRATA		
	0,3 BAR	0,5 BAR	1 BAR
25 MBAR	730 M ³ /H	965 M ³ /H	1435 M ³ /H
50 MBAR	705 M ³ /H	950 M ³ /H	1427 M ³ /H
100 MBAR	645 M ³ /H	905 M ³ /H	1412 M ³ /H
150 MBAR	570 M ³ /H	875 M ³ /H	1395 M ³ /H
200 MBAR	477 M ³ /H	826 M ³ /H	1375 M ³ /H
300 MBAR	-	700 M ³ /H	1325 M ³ /H

PRESSIONE IN USCITA

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002616	REGOLATORE SERIE ALFA 60 BP - ATTACCHI DN 50 - DN 50	€5027.4 IVA ESCLUSA
00000002618	REGOLATORE SERIE ALFA 60 BP - ATTACCHI DN 50 - DN 50 - CON BLOCCO	€6409.95 IVA ESCLUSA



Regolatore Bassa Pressione

