



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori gpl per applicazioni ad uso domestico, alta e bassa pressione  
> **Regolatore di Primo Stadio Mod. AP 40**

## REGOLATORE DI PRIMO STADIO MOD. AP 40

Modello con taratura fissa e/o esterna, valvola di sicurezza e/o manometro

### Informazioni sul prodotto

Regolatore bassa pressione di primo stadio **Mod. AP 40**, progettato per poter essere collegato direttamente al serbatoio o alla bombola, riducendo la pressione fino a una pressione intermedia verso un regolatore di secondo stadio.

***Disponibile anche la versione con manometro per il controllo della pressione del gas, oppure con valvola di sicurezza per lo scarico della sovrappressione.***

### Caratteristiche Tecniche

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| TIPI DI GAS              | GPL             |
| PORTATA                  | 40 KG/H         |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | - 20°C ÷ + 50°C |
| PRESSIONE IN ENTRATA     | 0,2 ÷ 16 BAR    |
| PRESSIONE IN USCITA      | 3,0 ÷ 2,5 BAR   |


**Regolatore di Primo Stadio Mod. AP 40**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTACCHI</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IN DADO SX - OUT 3/8" F - TARATURA FISSA 0,5 BAR - CON VALVOLA DI SICUREZZA (<b>SKU 2807</b>)</li> <li>• IN DADO SX - OUT 3/8" F - TARATURA FISSA 1,5 BAR - CON VALVOLA DI SICUREZZA (<b>SKU 2815</b>)</li> <li>• IN 1/4" F - OUT 3/8" F - TARATURA ESTERNA - CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA (<b>SKU 2816</b>)</li> <li>• IN DADO SX - OUT 3/8" F - TARATURA ESTERNA - CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA (<b>SKU 2817</b>)</li> <li>• IN DADO 3/4" F - OUT 1/2" M DX - TARATURA FISSA A SQUADRA - CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA (<b>SKU 2855</b>)</li> </ul> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| SKU         | MODELLO                                                                                                                                   | PREZZO            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 00000002807 | REGOLATORE DI PRIMO STADIO MOD. APZ 40 - IN DADO SX - OUT 3/8" F - TARATURA FISSA 0,5 BAR - CON VALVOLA DI SICUREZZA                      | €80.3 IVA ESCLUSA |
| 00000002815 | REGOLATORE DI PRIMO STADIO MOD. APZ 40 - IN DADO SX - OUT 3/8" F - TARATURA FISSA 1,5 BAR - CON VALVOLA DI SICUREZZA                      | €80.3 IVA ESCLUSA |
| 00000002816 | REGOLATORE DI PRIMO STADIO MOD. APZ 40 - IN 1/4" F - OUT 3/8" F - TARATURA ESTERNA - CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA                 | €76.5 IVA ESCLUSA |
| 00000002817 | REGOLATORE DI PRIMO STADIO MOD. APZ 40 - IN DADO SX - OUT 3/8" F - TARATURA ESTERNA - CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA                | €86.4 IVA ESCLUSA |
| 00000002855 | REGOLATORE DI PRIMO STADIO MOD. APZ 40 - IN DADO 3/4" F - OUT 1/2" M DX - TARATURA FISSA A SQUADRA - CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA | €91.0 IVA ESCLUSA |



## Regolatore di Primo Stadio Mod. AP 40

